

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒
วันศุกร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางลัดดา โสวะ	ประธานสภา อบต.	ลัดดา โสวะ	
๒	นายบรรจง หงษ์พรหม	รองประธานสภา อบต.	บรรจง หงษ์พรหม	
๓	นายเชิดพงษ์ ปลั่งกลาง	เลขาสภา อบต.	เชิดพงษ์ ปลั่งกลาง	
๔	นายแก้ว ภาวะกา	ส.อบต.เขต ๑	แก้ว ภาวะกา	
๕	นายเสถียร วิถีเทพ	ส.อบต.เขต ๒	ลา	
๖	นางนันทิยา แพนไธสง	ส.อบต.เขต ๒	นันทิยา แพนไธสง	
๗	นายบุญส่ง ไลนอก	ส.อบต.เขต ๓	บุญส่ง ไลนอก	
๘	นายบุญจันทร์ ประภาการ	ส.อบต.เขต ๔	บุญจันทร์ ประภาการ	
๙	นายณรงค์ จรรยา	ส.อบต.เขต ๔	ณรงค์ จรรยา	
๑๐	นายถนอม ยิ้มจอหอ	ส.อบต.เขต ๕	ลา	
๑๑	นายวิชาญ พรหมสุภาพ	ส.อบต.เขต ๕	วิชาญ พรหมสุภาพ	
๑๒	นายสมัย โนนสงคราม	ส.อบต.เขต ๗	สมัย โนนสงคราม	
๑๓	นายดาวเรือง ทันมา	ส.อบต.เขต ๗	ดาวเรือง ทันมา	
๑๔	นายกวี นามโท	ส.อบต.เขต ๘	กวี นามโท	
๑๕	นายสายเย็น นามวงษา	ส.อบต.เขต ๘	สายเย็น นามวงษา	
๑๖	นางจิระพร ประวันจะ	ส.อบต.เขต ๙	จิระพร ประวันจะ	
๑๗	นายชัยรัตน์ พาบุดดา	ส.อบต.เขต ๙	ชัยรัตน์ พาบุดดา	
๑๘	นายถวิล อุดมไชย	ส.อบต.เขต ๑๐	ถวิล อุดมไชย	
๑๙	นายณัฐพงศ์ คำบุญยอ	ส.อบต.เขต ๑๑	ณัฐพงศ์ คำบุญยอ	
๒๐	นางสุพิศ แพนไธสง	ส.อบต.เขต ๑๒	สุพิศ แพนไธสง	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางกัลยาณี คำธานี	รองนายก อบต.	กัลยาณี คำธานี	
๒	นางสาวสุบัน คำหลง	รองนายก อบต.	สุบัน คำหลง	
๓	นายสมหมาย สียงนอก	เลขานุการนายก อบต.	สมหมาย สียงนอก	
๔	นางสาวพรทิพย์ จันทะดวง	นักวิเคราะห์ฯ	พรทิพย์ จันทะดวง	

เปิดประชุมเวลา ๐๙.๐๐น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นางลัดดา โสวะ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง กล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องขอรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

-ยังไม่แล้วเสร็จ-

/ระเบียบ...

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา

๓.๑พิจารณาขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อให้เป็นไปตามข้อ ๘๗(๒) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินและการตรวจรับเงินจ่ายเงิน และการตรวจรับเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ โดยขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมครั้งนี้จำนวน ๙ โครงการ เป็นเงิน ๓,๙๔๐,๐๐๐ บาท

นางลัดดา โสวะ
ประธานสภาอบต.

ท่านนายกศุภณพพงศ์ ศิริศักดิ์ นายกอบต.ขุนทองได้ยื่นญัตติเพื่อขอใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๙ โครงการ เป็นเงิน ๓,๙๔๐,๐๐๐ บาท จะให้ท่านสมหมาย สียงนอก เลขานุการนายกอบต.ได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการพร้อมเหตุผลความจำเป็นในการขอใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมครั้งนี้ ท่านศุภณพพงศ์ ศิริศักดิ์ นายกอบต.ขุนทอง ได้ยื่นหนังสือมอบอำนาจให้ท่านสมหมาย สียงนอก เลขานุการนายกอบต. ชี้แจงรายละเอียดแทนท่านนายกติดฐานะคะ ขอเชิญท่านสามหมาย สียงนอก เลขานุการนายกอบต.ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบ ขอเชิญคะ

นายเชิฐพงษ์ ปลั่งกลาง
ปลัดอบต.

ผมขอแจ้งรายงานทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
ทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ๑๕,๐๗๙,๔๕๐.๘๙ บาท
หักโครงการจ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสมที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๑.โครงการติดตั้งตะแกรงเหล็กปิดรางระบายน้ำ ๒ข้างทางหมู่ ๑๐ ๑๘๘,๔๐๐ บาท
๒.โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่ ๑๒ (บ้านหนองหิน-บ้านหนองหว้าเอน) ๕๐๐,๐๐๐ บาท
เงินทุนสำรองเงินสะสมคงเหลือ ๑๔,๓๙๑,๐๕๐.๘๙ บาท
งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ ๔๖,๖๔๓,๗๖๐.๐๐ บาท
๑๕ % ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓(๔๖,๖๔๓,๗๖๐×๑๕/๑๐๐)
= ๖,๙๙๖,๕๖๔
ดังนั้นส่วนที่เกิน ๑๕ % ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓
= ๑๔,๓๙๑,๐๕๐.๘๙-๖,๙๙๖,๕๖๔=๗,๓๙๔,๔๘๖.๘๙

นางลัดดา โสวะ
ประธานสภาอบต.

ท่านเชิดพงษ์ ปลั่งกลาง ปลัดอบต.ได้รายงานเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ยอดที่สามารถใช้จ่ายได้ ๗,๓๙๔,๔๘๖.๘๙ บาท ครั้งนี้ท่านศุภณพพงศ์ ศิริศักดิ์ นายกอบต.ได้ยื่นญัตติเพื่อขออนุมัติใช้เงินทุนสำรองเงินสะสม ๙ โครงการ เป็นเงิน ๓,๙๔๐,๐๐๐ บาท

นายสมหมาย สียงนอก
เลขานุการนายก

รายละเอียดโครงการจ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม(ครั้งที่ ๒)
สมัยสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
๑.โครงการขุดลอกสระประปา บ้านดอนคนทา หมู่ที่ ๓(หลังโรงเรียน)
รายละเอียดโครงการ ทำการขุดลอกสระประปา (พื้นที่A) ขนาดปากบ้น (ด้านที่๑) ยาว ๖๐.๐๐เมตร(ด้านที่๒)ยาว๗๐.๐๐เมตร (ด้านที่๓)ยาว ๔๕.๐๐เมตร(ด้านที่๔) ยาว ๑๐.๐๐เมตรหรือมีพื้นที่ ๑,๖๙๒.๘๐ตารางเมตร(พื้นที่B)ขนาดปากบ้น (ด้านที่ ๑) ยาว๕๕.๘๐เมตร(ด้านที่๒)ยาว๒๕.๐๐เมตร (ด้านที่๓)ยาว ๓๕.๐๐เมตร(ด้านที่ ๔) ยาว ๒๕.๐๐เมตร(ด้านที่๕)ยาว๕๕.๐๐เมตรหรือมีพื้นที่๑,๖๙๗.๔๕ตาราง เมตร รวมพื้นที่A และพื้นที่B ๓,๓๘๐.๒๕ ตารางเมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๑ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๘,๙๓๒.๐๕ ลูกบาศก์เมตร (พื้นที่C) ขนาด

/กว้าง...

กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมขนย้ายดินขุดและปรับแต่งขอบคันดินสระน้ำให้เรียบร้อย ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย **ตั้งงบประมาณไว้ ๔๘๕,๐๐๐ บาท** ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ลำดับที่ ๑๖ หน้า ๑๓๑

๒.โครงการปรับปรุงระบบน้ำประปา บ้านดอนคนทา หมู่ที่ ๓

รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างท่อส่งประปาโครงเหล็กขนาด ๑๐ ลบ.ม. พร้อมถังไฟเบอร์กลาส ขนาด ๒.๕ ลบ.ม. จำนวน ๔ ลูก พร้อมเชื่อมต่อระบบเข้าท่อส่งประปา **ตั้งงบประมาณไว้ ๔๙๐,๐๐๐ บาท** ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ ลำดับที่ ๒ หน้า ๑๒

๓.โครงการขุดลอกสระน้ำ บ้านโสกงูเหลือม หมู่ที่ ๔(สระกกขาม)

รายละเอียดโครงการ ทำการขุดลอกสระกกขาม(ระดับ๑)ขนาดปากบน(ด้านที่๑) ยาว ๕๐.๐๐ เมตร(ด้านที่๒) ยาว ๕๔.๐๐ เมตร(ด้านที่๓)ยาว ๔๕.๐๐เมตร(ด้านที่ ๔)ยาว ๕๑เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตรลาดเอียง ๑:๑ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๕,๖๒๕ ลูกบาศก์เมตร(ระดับ๒)ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ลูกบาศก์เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดทั้ง๒ระดับรวมกันไม่น้อยกว่า ๖,๐๒๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมขนย้ายดินขุดและปรับแต่งขอบคันดินสระน้ำให้เรียบร้อย วางท่อ คสล. Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย **ตั้งงบประมาณไว้ ๓๒๐,๐๐๐ บาท** ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)ลำดับที่ ๒๕ หน้า ๑๓๓

๔.โครงการปรับปรุงระบบประปา บ้านเพ็ญไชย หมู่ที่ ๕

รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างท่อส่งประปาโครงเหล็กขนาด ๑๐ ลบ.ม. พร้อมถังไฟเบอร์กลาส ขนาด ๒.๕ ลบ.ม. จำนวน ๔ ลูก พร้อมเชื่อมต่อระบบเข้าท่อส่งประปา **ตั้งงบประมาณไว้ ๔๙๐,๐๐๐ บาท** ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ ลำดับที่ ๓ หน้า ๑๓

๕.โครงการปรับปรุงถนนดินยกระดับลงหินคลุก บ้านหนองโดน หมู่ที่ ๗(สามแยกสวนนางทองเลื่อน - ดอนปู่ตา)

รายละเอียดโครงการ ทำการยกระดับถนนดิน (สามแยกสวนนางทองเลื่อน - ดอนปู่ตา) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๘๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๔ ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงหินคลุกผิวจราจรขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๗๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๖๗.๔๕ ลูกบาศก์เมตร ปรับเกลี่ยเรียบพร้อมบดทับแน่น พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย **ตั้งงบประมาณไว้ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ตั้งงบประมาณไว้ ๕๐๐,๐๐๐ บาท** ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ ลำดับที่ ๔ หน้า ๘

๖.โครงการปรับปรุงระบบประปา บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๘

รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างท่อส่งประปาโครงเหล็กขนาด ๑๐ ลบ.ม. พร้อมถังไฟเบอร์กลาส ขนาด ๒.๕ ลบ.ม. จำนวน ๔ ลูก พร้อมเชื่อมต่อระบบเข้าท่อส่งประปา **ตั้งงบประมาณไว้ ๔๙๐,๐๐๐ บาท** ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ ลำดับที่ ๔ หน้า ๑๓

๗.โครงการปรับปรุงถนนดินยกระดับลงหินคลุก บ้านหนองหัวเอน หมู่ที่ ๑๐ (นายนายประยูร หงษ์พรหม – ถนนลาดยาง)

รายละเอียดโครงการ ทำการยกระดับถนนดิน (นายนายประยูร หงษ์พรหม – ถนนลาดยาง) ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๓,๒๑๗.๕๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงหินคลุกผิวจราจรขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๖๘ ลูกบาศก์เมตร ปรับเกลี่ยเรียบพร้อมบดทับแน่น และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย **ตั้งงบประมาณไว้ ๔๙๕,๐๐๐ บาท** ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ ลำดับที่ ๗ หน้า ๑๐

๘.โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านเกี๋ยกลี้น หมู่ที่ ๑๑ (นายนายบุญทัน – นานางทองม้วน)

รายละเอียดโครงการ ทำการลงหินคลุกผิวจราจร (นายนายบุญทัน – นานางทองม้วน) ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๖๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๗๖.๓๕ ลูกบาศก์เมตร ปรับเกลี่ยเรียบพร้อมบดทับแน่น พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย **ตั้งงบประมาณไว้ ๒๙๐,๐๐๐ บาท** ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ลำดับที่ ๒ หน้า ๕

๙.โครงการปรับปรุงลานอเนกประสงค์ บ้านหนองหิน หมู่ที่ ๑๒(สระหนองหิน)

รายละเอียดโครงการ ปรับปรุงลานอเนกประสงค์โดยทำการลงหินคลุก (สระหนองหิน) ขนาดกว้าง ๔.๐๐-๑๐.๐๐ เมตร ยาวรวม ๔๐๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๖๘ ลูกบาศก์เมตร ปรับเกลี่ยเรียบพร้อมบดทับแน่น วางท่อ คสล. Ø ๐.๖๐ ม.จำนวน ๑๒ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย **ตั้งงบประมาณไว้ ๓๘๐,๐๐๐ บาท** ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ ลำดับที่ ๑ หน้า ๘ **รวมงบประมาณที่ขอจ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสมในครั้งนี้นับจำนวน ๓,๙๔๐,๐๐๐ บาท(สามล้านเก้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)**

นางลัดดา โสวะ
ประธานสภาอบต.

ขอขอบคุณท่านสมาชิก สี่ยางนอก เลขานุการนายกอบต.ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดในการขออนุมัติโครงการจ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสมครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ๙ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๓,๙๔๐,๐๐๐ บาท มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายขอเชิญคะ เพื่อเป็นประโยชน์ในการอนุมัติ ถ้าไม่มีมติฉันจะขอสอบถามตั้งแต่โครงการที่ ๑ นะคะ ๑.โครงการขุดลอกสระประปาบ้านดอนคนทา หมู่ที่ ๓

โครงการ

ถูกต้องไหม รายละเอียดโครงการถูกต้องหรือไม่

นายบุญส่ง ไลนอก
ส.อบต.เขต ๓
คนทา

ถูกต้องครับ และผมขอความเห็นใจคือตอนนี้สระประปาบ้านดอนคนทา หมู่ที่ ๓ น้ำแห้งแล้วครับคิดว่าอีก ๒ สัปดาห์น้ำคงหมดจึงขอความเห็นใจชาวบ้านดอน

หมู่ที่ ๓ ด้วยครับ

นางลัดดา โสวะ
ประธานสภาอบต.

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ ขอเชิญคะ ถ้าไม่มีต่อโครงการที่ ๒ โครงการปรับปรุงระบบน้ำประปา บ้านดอนคนทา หมู่ที่ ๓ ขอสอบถามอีกครั้งว่าโครงการรายละเอียดโครงการถูกต้องหรือไม่ ขอเชิญคะ

นายบุญส่ง ไลนอก
ส.อบต.เขต ๔

ถูกต้องครับ

-๕-

- นางลัดดา โสวะ
ประธานสภาอบต. ต่อไปโครงการที่ ๓ โครงการขุดลอกสระน้ำ บ้านโสกงูเหลื่อม หมู่ที่ ๔(สระกกขาม)
นายบุญจันทร์ ประภากร ถูกต้องครับ ผมขอความเห็นใจจากเพื่อนๆสมาชิกด้วยครับ สระกกขามของบ้าน
ส.อบต.เขต ๔ โสกงูเหลื่อม หมู่ที่ ๔ แห่งและต้นเขิน มีต้นไม้และต้นหญ้าขึ้นจำนวนมากจึงขุด
ลอกสระครั้งนี้เพื่อไว้ใช้อุปโภคบริโภคครับ
- นางลัดดา โสวะ
ประธานสภาอบต. มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ขอเชิญค่ะ ถ้าไม่มีต่อโครงการที่ ๔ โครงการ
ปรับปรุงระบบประปา บ้านเพี้ยไชย หมู่ที่ ๕ รายละเอียดโครงการถูกต้องหรือไม่คะ
สมาชิกเขต ๕
- นายวิชาญ พรหมสุภาพ
ส.อบต.เขต ๕ รายละเอียดโครงการถูกต้องครับ ผมขอความเห็นใจด้วยครับหอดังสูงน้ำประปาบ้าน
บ้านเพี้ยไชยหมู่ที่ ๕ ได้ดำเนินการนานแล้ว ตอนนี้ก็ชำรุดพุดังครับและอบต.ได้มาขุด
เจาะบ่อบาดาลและลงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้จึงต้องการหอดังสูงเพื่อบรรเทา
ความเดือดร้อนเรื่องน้ำประปาของชาวบ้านหมู่ ๕ ครับ
- นางลัดดา โสวะ
ประธานสภาอบต. สมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ขอเชิญค่ะ ถ้าไม่มีต่อโครงการที่ ๕ โครงการ
โครงการปรับปรุงถนนดินยกระดบลงหินคลุก บ้านหนองโดน หมู่ที่ ๗ รายละเอียด
โครงการถูกต้องหรือไม่คะ
- นายสมัย โนนสงคราม
ส.อบต.เขต ๗ รายละเอียดโครงการถูกต้องครับ ถนนเส้นนี้หน้าฝนไม่สามารถเดินทางได้ สัญจร
ไปมาลำบากจึงขอความเห็นใจชาวบ้านหนองโดนหมู่ ๗ ด้วยครับ
- นางลัดดา โสวะ
ประธานสภาอบต. สมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ขอเชิญค่ะ ถ้าไม่มีต่อโครงการที่ ๖ โครงการ
โครงการปรับปรุงระบบประปาบ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๘ รายละเอียดโครงการถูกต้อง
หรือไม่คะ
- นายทวี นามโ
ส.อบต.เขต๘ รายละเอียดโครงการถูกต้องครับ ผมขอความเห็นใจชาวบ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๘
ด้วยครับเพราะที่บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๘ ยังไม่มีหอดังสูงมีแต่ถังน้ำใต้ดินซึ่งอาจจะ
ต้องสูบจากดินมาเอาไว้ในถังใต้ดินและสูบจากถังใต้ดินให้ชาวบ้านต่อไปซึ่งค่าไฟฟ้า
ต้องเสียแพงมากชาวบ้านโคกกลางเดือดร้อนจึงขอความเห็นใจด้วยครับ
- นางลัดดา โสวะ
ประธานสภาอบต. สมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ขอเชิญค่ะ ถ้าไม่มีต่อโครงการที่ ๗ โครงการ
โครงการปรับปรุงถนนดินยกระดบลงหินคลุก บ้านหนองหัวเอน หมู่ที่ ๑๐
รายละเอียดโครงการถูกต้องหรือไม่คะ
- นายถวิล อุดมไชย
ส.อบต.เขต ๑๐ รายละเอียดถูกต้องครับ คือบ้านหนองหัวเอน หมู่ที่ ๑๐ ถนนเส้นนี้หน้าฝนสัญจร
ไปมาลำบากมาก จึงขอความเห็นใจด้วยครับ
- นางลัดดา โสวะ
ประธานสภาอบต. สมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ขอเชิญค่ะ ถ้าไม่มีต่อโครงการที่ ๘ โครงการ
โครงการปรับปรุงถนนดินยกระดบลงหินคลุก บ้านเก็ดลิ้น หมู่ที่ ๑๑ รายละเอียด
โครงการถูกต้องหรือไม่คะ
- นายณัฐพงศ์ คำบุญยอ
ส.อบต.เขต ๑๑ รายละเอียดโครงการถูกต้องครับ ถนนเส้นนี้ยังไม่ดำเนินการจะสัญจรไปมาลำบาก
และหน้าฝนเดินทางลำบากเป็นธรรมชาติก็ไม่สามารถผ่านไปได้ เฉพาะรถไถนา
เท่านั้นที่ผ่านไปได้ ลำบากมาก จึงขอความเห็นใจด้วยครับ
- นางลัดดา โสวะ
ประธานสภาอบต. สมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ขอเชิญค่ะ ถ้าไม่มีต่อโครงการที่ ๙ โครงการ
โครงการปรับปรุงถนนเอนกประสงค์โดยลงหินคลุก บ้านหนองหิน หมู่ที่ ๑๒
รายละเอียดโครงการถูกต้องหรือไม่คะ

-๖-

นางสุพิศ แพนไธสง ส.อบต.เขต ๑๒ รายละเอียดโครงการถูกต้องค่ะ คือบ้านหนองหิน หมู่ที่ ๑๒ ต้องการทำลานอเนกประสงค์ไปศาลากลางหมู่บ้านซึ่งศาลากลางหมู่บ้านไว้สร้างไว้บ้านหนองหินและเช่นเป็นหน่วยเลือกตั้ง และเป็นสถานที่ทำบุญช่วงหน้าฝนไม่สามารถสัญจรไปมาได้เลย มีโคลนตมจำนวนมากซึ่งชาวบ้านหนองหิน หมู่ที่ ๑๒ เดือนร้อนมากจึงขอความเห็นใจอนุมัติโครงการให้ด้วยค่ะ

นายบุญจันทร์ ประภากร ผมขอสอบถามทำไมลานอเนกประสงค์ไม่ทำคอนกรีตไปเลยครับ

ส.อบต.เขต ๔

นายเชิดพงษ์ ปลั่งกลาง ปลัดอบต. ที่ยังไม่ได้ทำลานคอนกรีตเพราะตรงที่ดำเนินงานยังใหม่และต้องลงหินคลุกก่อนครับ เมื่อมีงบประมาณอีกจึงจะได้ทำเป็นคอนกรีตครับ

นางลัดดา โสวะ ประธานสภาอบต. มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ขอเชิญค่ะ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม โครงการปรับปรุงลานอเนกประสงค์โดยลงหินคลุกบ้านหนองหิน หมู่ที่ ๑๒

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๑๕ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

ลา ๒ เสียง

ขาด - เสียง

งดออกเสียง ๒ เสียง คือ นางลัดดา โสวะ, นายบรรจง หงษ์พรหม ที่ประชุมสภาได้มีมติเห็นชอบโครงการปรับปรุงลานอเนกประสงค์โดยลงหินคลุกบ้านหนองหิน หมู่ที่ ๑๒ งบประมาณ ๓๘๐,๐๐๐ บาท

นางลัดดา โสวะ ประธานสภาอบต. โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านเกี๋ยดลื่น หมู่ที่ ๑๑ ขอมติที่ประชุมค่ะ

ส.อบต.เขต ๔

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๑๕ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

ลา ๒ เสียง

ขาด - เสียง

งดออกเสียง ๒ เสียง คือ นางลัดดา โสวะ, นายบรรจง หงษ์พรหม ที่ประชุมสภาได้มีมติเห็นชอบโครงการโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านเกี๋ยดลื่น หมู่ที่ ๑๑ งบประมาณ ๒๙๐,๐๐๐ บาท

นางลัดดา โสวะ ประธานสภาอบต. โครงการปรับปรุงถนนดินยกระดับลงหินคลุก บ้านหนองหว้าเอน หมู่ที่ ๑๐ ขอมติที่ประชุมค่ะ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๑๕ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

ลา ๒ เสียง

ขาด - เสียง

งดออกเสียง ๒ เสียง คือ นางลัดดา โสวะ, นายบรรจง หงษ์พรหม ที่ประชุมสภาได้มีมติเห็นชอบโครงการโครงการปรับปรุงถนนดินยกระดับลงหินคลุก บ้านหนองหว้าเอน หมู่ที่ ๑๐ งบประมาณ ๔๙๕,๐๐๐ บาท

-๗-

นางลัดดา โสวะ ประธานสภาอบต. มติที่ประชุม	โครงการปรับปรุงระบบประปา บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๘ ขอมติที่ประชุมคณะ เห็นชอบ ๑๕ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง ลา ๒ เสียง ขาด - เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง คือ นางลัดดา โสวะ, นายบรรจง หงษ์พรม ที่ประชุมสภาได้มีมติเห็นชอบโครงการปรับปรุงระบบประปา บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๘ งบประมาณ ๔๙๐,๐๐๐ บาท
นางลัดดา โสวะ ประธานสภาอบต. มติที่ประชุม	โครงการปรับปรุงถนนดินยกระดับหินคลุกบ้านหนองโดนหมู่ที่ ๗ ขอมติที่ประชุมคณะ เห็นชอบ ๑๕ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง ลา ๒ เสียง ขาด - เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง คือ นางลัดดา โสวะ, นายบรรจง หงษ์พรม ที่ประชุมสภาได้มีมติเห็นชอบโครงการปรับปรุงถนนดินยกระดับหินคลุกบ้าน หนองโดน หมู่ที่ ๗ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท
นางลัดดา โสวะ ประธานสภาอบต. มติที่ประชุม	โครงการปรับปรุงระบบประปา บ้านเพ็ญไชย์ หมู่ที่ ๕ ขอมติที่ประชุมคณะ เห็นชอบ ๑๕ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง ลา ๒ เสียง ขาด - เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง คือ นางลัดดา โสวะ, นายบรรจง หงษ์พรม ที่ประชุมสภาได้มีมติเห็นชอบโครงการปรับปรุงระบบประปาบ้านเพ็ญไชย์ หมู่ที่ ๕ งบประมาณ ๔๙๐,๐๐๐ บาท
นางลัดดา โสวะ ประธานสภาอบต. มติที่ประชุม	โครงการขุดลอกสระน้ำ บ้านโสกงูเหลื่อม หมู่ที่ ๔ ขอมติที่ประชุมคณะ เห็นชอบ ๑๕ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง ลา ๒ เสียง ขาด - เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง คือ นางลัดดา โสวะ, นายบรรจง หงษ์พรม ที่ประชุมสภาได้มีมติเห็นชอบโครงการขุดลอกสระน้ำ บ้านโสกงูเหลื่อม หมู่ที่ ๔ งบประมาณ ๓๒๐,๐๐๐ บาท
นางลัดดา โสวะ ประธานสภาอบต. มติที่ประชุม	โครงการปรับปรุงระบบน้ำประปา บ้านดอนคนทา หมู่ที่ ๓ ขอมติที่ประชุมคณะ

-๘-

มติที่ประชุม	เห็นชอบ	๑๕	เสียง
	ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
	ลา	๒	เสียง
	ขาด	-	เสียง
	งดออกเสียง	๒	เสียง คือ นางลัดดา โสวะ, นายบรรจง หงษ์พรม
	ที่ประชุมสภาได้มีมติเห็นชอบโครงการปรับปรุงระบบน้ำประปา บ้านดอนคนทา หมู่ที่ ๓ งบประมาณ ๔๙๐,๐๐๐ บาท		
นางลัดดา โสวะ ประธานสภาอบต.	โครงการขุดลอกสระประปา บ้านดอนคนทาหมู่ที่ ๓(หลังโรงเรียน)ขอมติที่ประชุม		
มติที่ประชุม	เห็นชอบ	๑๕	เสียง
	ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
	ลา	๒	เสียง
	ขาด	-	เสียง
	งดออกเสียง	๒	เสียง คือ นางลัดดา โสวะ, นายบรรจง หงษ์พรม
	ที่ประชุมสภาได้มีมติเห็นชอบโครงการขุดลอกสระประปา บ้านดอนคนทา หมู่ที่ ๓ (หลังโรงเรียน)งบประมาณ ๔๘๕,๐๐๐ บาท		
เวลา ๑๒.๓๐ น.	พักเบรก ๑๕ นาที		
เวลา ๑๒.๔๕ น.	ประชุมต่อ		
ระเบียบวาระที่ ๔	เรื่องอื่นๆ		
นางลัดดา โสวะ ประธานสภาอบต.	เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วประชุมต่อ		
นายวิชาญ พรหมสุภาพ ส.อบต.เขต ๕	ผมขอสอบถามใครรับผิดชอบห้องประชุมสภาครับ ขอให้ทำความสะอาดด้วยครับ ข้อไฟมีฝุ่นใยแมงมุมเกาะเต็มเลยครับ และหอประชุมไม่มีนาฬิกาผมสอบถามนาน แล้วและท่านประธานว่าจะซื้อให้ไม่เห็นซื้อให้เลยครับ ขอให้ซื้อให้เป็นที่ระลึกด้วย ครับ		
นายบรรจง หงษ์พรม รองประธานสภาอบต.	ผมขอสอบถามถนนสายหนองหัวเอน-เกิ้ลคี่ลันเรียบคลองอีสานเขียวมีผู้รับเหมา เอารถบรรทุกพ่วงวิ่งดินทำให้ถนนชำรุดมากไม่ทราบว่าจะอบต.ขุนทองเรามีมาตรการ อย่างไรกับผู้รับเหมา		
นายสมหมาย สียงนอก เลขานุการนายกอบต.	ผมกับรองปลัดและนายช่างอบต. ได้ออกไปดูพื้นที่แล้วและได้คุยกับผู้รับเหมาและ หนังสือเป็นทางการโดยให้นางสาวกานต์วี อุดมไชย นิติกรชำนาญการทำหนังสือไว้ เป็นหลักฐานเมื่อผู้รับเหมาได้ทำถนนเส้นบัวใหญ่-โนนตาเถรเสร็จให้ช่างอบต. ออกไปประมาณการว่าถนนของเราชำรุดมากเท่าไรให้เขามารับผิดชอบให้ ถนนเรา เสียหายผู้รับเหมาต้องรับผิดชอบครับ		
นายบรรจง หงษ์พรม รองประธานสภาอบต.	ผมได้ของบประมาณและสภาอบต.ขุนทองได้อนุมัติโครงการนี้แล้ว เส้นนี้ครับ		
นายสมหมาย สียงนอก เลขานุการนายกอบต.	ผมได้ไปดูถนนเส้นนี้แล้วชำรุดเป็นบางช่วงครับ เสียหายเป็นบางช่วงผู้รับเหมาต้องรับ เหมาต้องรับผิดชอบทำให้ถนนเราเหมือนเดิมไปต้องใช้งบประมาณอบต.ครับ		

-๙-

นายณัฐพงศ์ คำบุญยอ ผมนขอสอบถามครับรถที่วิ่งดินเวลาวิ่ง วิ่งเร็วมากและฝุ่นเยอะมากชาวบ้านเดือดร้อน
ส.อบต.เขต.๑๑ เดือดร้อนมาก ผมไปบอกเขาให้วิ่งช้าๆเขาก็ไม่ฟังครับ

นายสมหมาย สียงนอก ผมก็ไม่สามารถบอกได้ครับคงอีกไม่นานคงแล้วเสร็จครับ
เลขานุการนายกอบต.

นายถวิล อุดมไชย เวลาเขามาซ่อมถนนช่วยแจ้งสมาชิกอบต.ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยด้วยครับ กลัวเขาทำไม่ได้
ส.อบต.เขต ๑๐

นายสมหมาย สียงนอก เวลาเขาทำเสร็จเขาจะให้ช่างอบต.ไปประมาณการความเสียหายครับ
เลขานุการนายก อบต.

นางลัดดา โสวะ มีสมาชิกท่านใดจะเสนออะไรอีกหรือไม่ ในวาระที่ ๔ วาระอื่นๆถ้าไม่มีขอปิดการ
ประธานสภาอบต. ชุนทอง การประชุมสภาอบต.ชุนทอง

ปิดประชุม ๑๕.๐๐ น.

.....ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายเชิดพงษ์ ปลั่งกลาง)
เลขาธิการองค์การบริหารส่วนตำบลชุนทอง

-คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมเมื่อวันที่

-มีหนังสือแจ้งนัดมาตรวจรายงานการประชุมวันที่

.....ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายบุญส่ง ไลนอก)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุนทองเขต ๓

.....ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายบุญจันทร์ ประภาการ)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุนทองเขต ๔

.....ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายชัยรัตน์ พาบุดดา)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุนทองเขต ๕

.....ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายถวิล อุดมไชย)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุนทองเขต ๑๐

.....ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสุพิศ แพนไธสง)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุนทองเขต ๑๒

-สภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุนทองรับรองรายงานการประชุมในสมัย ครั้งที่ เมื่อวันที่

.....
(นางลัดดา โสวะ)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุนทอง

